




ECO Formázott mosogatószivacs 3/1 B019

| | | | |
|--|---|------|-----------------------------------|
| MÁRKA, CIKKSZÁM ÉS TERMÉK MEGNEVEZÉSE | BONUS | B019 | ECO FORMÁZOTT MOSOGATÓSZIVACS 3/1 |
| VÁMTARIFASZÁM | 3924900090 | | |
| GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ | Bonus Kft. 7800 Siklós, Ipartelepí út 2., Magyarország +36 1 770 7000 info@bonus-hungary.com | | |
| TANUSÍTVÁNYOK | MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008 | | |
| TÁROLÁS | Száras, tiszta helyen tárolandó. Tűztől és közvetlen napfénytől távol tartandó. | | |
| TERMÉKCSOMAGOLÁS | 25 mikron vastagságú, tükrnyomatos BOPP fólia | | |
| GYÚJTÓCSOMAGOLÁS | Újrahasznosítható, FC243-55 LDPE zsák és fólia | | |
| TERMÉKÖSSZETÉTEL | 20 kg/m ³ sűrűségű poliuretán habszivacs 30% növényi eredetű biolpoliol összetétellel, 550g/m ² sűrűségű filc kvarc szemcsékkel | | |
| VÉDJEJY | Magyar Termék védjegy, ZÖLD védjegy, a Magyar Termék Nonprofit Kft. által kiállítva 2013.06.03-án. Oklevél száma: 72/2013/MTA | | |
| NYOMDAI ANYAG | https://img.bonus-hungary.com/products/B019/B019.zip | | |
| TERMÉK WEBOLDALA | https://www.bonus-hungary.com/termekek/formazott-mosogatoszivacs-3x/ | | |

| LOGISZTIKAI ADATOK | 1x | 1x |  |  |  |
|---|-----------------|------------------|--|---|---|
| | DARAB | CSOMAG | KIS GYÚJTÓ | NAGY GYÚJTÓ | RAKLAP |
| | | ELADÁSI EGYSÉG | | RENDELÉSI EGYSÉG | |
| DARAB <i>MENNYISÉGI EGYSÉG</i> | 1 DARAB | 3 DARAB | 32 CSOMAG | 384 CSOMAG | 2688 CSOMAG |
| NETTÓ TÖMEG <i>BRUTTÓ TÖMEG</i> | 7g | 21g 26g | 710g 850g | 8,5kg 10,5kg | 70kg |
| MÉRET <i>(H×SZ×M)</i> | 9,5 × 7 × 4,5cm | 9,5 × 7 × 13,5cm | 76 × 28 × 13,5cm | 116 × 56 × 38cm | 120 × 80 × 230cm |
| EAN-13 | - | 5997844301019 | 5997844302047 | 5997844302054 | - |



| SZIVACS ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI | MÉRTÉKEGYSÉG | TESZTELÉSI ELJÁRÁS | ÉRTÉK |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|
| NÉVLEGES HABSÚRÚSÉG | kg/m ³ | PN-EN ISO 845: 2000 | 20 – 23 |
| NÉVLEGES KEMÉNYSÉG CLD (40%) | kPa | PN-EN ISO 3386-1: 2000 | 3,65 - 4,50 |
| ELLENÁLLÁS MINIMUM | % | PN-EN ISO 8307: 2000 | 3 |
| TÖMÖRÍTÉS (50%) MAXIMUM | % | PN-EN ISO 1856: 2004 | 7 |
| HÚZÓSZILÁRDSÁG MINIMUM | kPa | PN-EN ISO 1798: 2001 | 100 |
| SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG MINIMUM | % | PN-EN ISO 1798: 2001 | 150 |
| TANÚSÍTVÁNY | | | |
| ÖSSZETÉTEL | Rugalmas poliéter-poliuretán habszivacs tömb, Maxfoam vagy Novaflex® eljárással készítve. 30% biopoliolt tartalmaz. | | |

DÖRZSI RÉTEG ÖSSZETEVŐK

| | |
|--------------------|---|
| ÖSSZETÉTEL | 100%-BAN ÚJRAHASZNÓSÍTOTT POLIÉSZTER SZÁLAK |
| ÖSSZEKÖTŐ ANYAG | VINIL-AKRIL GYANTA |
| SÚROLÓ ANYAG | ÁSVÁNYI SZEMCSÉK |
| SZÍNEZŐANYAG | TERMÉSZETES – NEM MÉRGEZŐ |
| FELHASZNÁLÁS HELYE | HÁZTARTÁS |
| ADALÉKANYAGOK | NINCS |

| DÖRZSI RÉTEG TULAJDONSÁGA | TOLERANCIA | ÉRTÉK | EGYSÉG |
|---------------------------|------------|-------|------------------|
| TÖMEG | ± 5% | 550 | g/m ² |
| VASTAGSÁG | ± 1 mm | 6,5 | mm |

| DÖRZSI RÉTEG TELJESÍTMÉNYE | TOLERANCIA | ÉRTÉK | EGYSÉG |
|------------------------------|------------|-------|-------------------|
| SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Y IRÁNYBAN | ± 4% | 115 | N/cm ² |
| SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG X IRÁNYBAN | ± 4% | 130 | N/cm ² |
| DÖRZSHATÁS | | ≥270 | mg |

| KÉSZÍTETTE | JÓVÁHAGYTA |
|--|--|
| SÁGI NORBERT 2020.08.11.  | BOTOS ANDREJ 2020.08.11.  |