




HACCP formázott szivacs 5/1

B741, B758, B765, B772

MÁRKA, CIKKSZÁM ÉS TERMÉK MEGNEVEZÉSE	BONUS	B741, B758, B765, B772	FORMÁZOTT MOSOGATÓSZIVACS 5/1
VÁMTARIFASZÁM	3924900090		
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ	Bonus Kft. 7800 Siklós, Ipartelepí út 2., Magyarország +36 1 770 7000 info@bonus-hungary.com		
TANUSÍTVÁNYOK	MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008		
TÁROLÁS	Száras, tiszta helyen tárolandó. Tűztől és közvetlen napfénytől távol tartandó.		
TERMÉKCSOMAGOLÁS	30 mikron vastagságú BOPP fólia, műanyag alapú matrica		
GYŰJTŐCSOMAGOLÁS	Újrahasznosítható, FC243-55 LDPE zsák és fólia		
TERMÉKÖSSZETÉTEL	20 kg/m ³ sűrűségű poliuretán habszivacs, 550g/m ² sűrűségű zöld filc		
VÉDJEGY	Magyar Termék védjegy, a Magyar Termék Nonprofit Kft. által kiállítva 2013.06.03-án. Oklevél száma: 72/2013/MTA		
NYOMDAI ANYAG	https://img.bonus-hungary.com/products/B741/B741.zip		
TERMÉK WEBOLDALA	https://bonustakaritoeszkozok.hu/termekek/haccp-szivacs/		

LOGISZTIKAI ADATOK	1× DARAB	1× CSOMAG	 KIS GYŰJTŐ	 NAGY GYŰJTŐ	 RAKLAP
		ELADÁSI EGYSÉG		RENDELÉSI EGYSÉG	
DARAB <i>MENNYISÉGI EGYSÉG</i>	1 DARAB	5 DARAB	15 CSOMAG	180 CSOMAG	1260 CSOMAG
NETTÓ TÖMEG <i>BRUTTÓ TÖMEG</i>	13g	65g 70g	975g 1067g	11,7kg 12,6kg	88kg
MÉRET <i>(H×SZ×M)</i>	13,5 ×7×4,5cm	13,5 ×7×22cm	21,3×67,5×22cm	120×90×35cm	120×80×240cm
EAN-13	-	5997844305772 5997844305765 5997844305758 5997844305741	5997844305819 5997844305802 5997844305796 5997844305789	5997844305857 5997844305840 5997844305833 5997844305826	-


SZIVACS ÖSSZETÉTELE ÉS TULAJDONSÁGAI	MÉRTÉKEGYSÉG	TESZTELÉSI ELJÁRÁS	ÉRTÉK
NÉVLEGES HABSÚRÚSÉG	kg/m ³	PN-EN ISO 845: 2000	20 – 23
NÉVLEGES KEMÉNYSÉG CLD (40%)	kPa	PN-EN ISO 3386-1: 2000	3,65 - 4,50
ELLENÁLLÁS MINIMUM	%	PN-EN ISO 8307: 2000	3
TÖMÖRÍTÉS (50%) MAXIMUM	%	PN-EN ISO 1856: 2004	7
HÚZÓSZILÁRDSÁG MINIMUM	kPa	PN-EN ISO 1798: 2001	100
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG MINIMUM	%	PN-EN ISO 1798: 2001	150
TANÚSÍTVÁNY	<ol style="list-style-type: none"> Oeko-Tex Certificate Standard 100, Kl. I ÉMI-TÜV Kioldódás vizsgálat R-1349209/1 		
ÖSSZETÉTEL	Rugalmas poliéter-poliuretán habszivacs tömb, Maxfoam vagy Novaflex® eljárással készítve.		

DÖRZSI RÉTEG ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETÉTEL	POLIÉSZTER ÉS POLIAMID SZÁLAK.
ÖSSZEKÖTŐ ANYAG	VINIL-AKRIL GYANTA
SÚROLÓ ANYAG	ÁSVÁNYI SZEMCSÉK
SZÍNEZŐANYAG	TERMÉSZETES – NEM MÉRGEZŐ
FELHASZNÁLÁS HELYE	HÁZTARTÁS
ADALÉKANYAGOK	NINCS

DÖRZSI RÉTEG TULAJDONSÁGA	TOLERANCIA	ÉRTÉK	EGYSÉG
TÖMEG	± 5%	550	g/m ²
VASTAGSÁG	± 1 mm	6,5	mm

DÖRZSI RÉTEG TELJESÍTMÉNYE	TOLERANCIA	ÉRTÉK	EGYSÉG
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Y IRÁNYBAN	± 4%	115	N/cm ²
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG X IRÁNYBAN	± 4%	130	N/cm ²
DÖRZSHATÁS		≥270	mg

KÉSZÍTETTE	JÓVÁHAGYTA
SÁGI NORBERT 2020.08.11. 	BOTOS ANDREJ 2020.08.11. 